

# **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS - e**

**Web Service  
Versão 1.0**

## Sumário

1- Definição.....	4
2 – Métodos e Recursos.....	5
2.1 – Método GerarNotaFiscal.....	5
2.1.1 – Descritivo dos campos para utilização do método.....	5
2.1.2 – Arquivo de validação XML.....	10
2.1.3 - Retorno dos dados da Nota Fiscal Gerada.....	22
2.1.3.1 – Alertas durante procedimento de validação XML.....	22
2.1.3.2 – Erros durante procedimento de validação XML.....	23
2.1.4 – Retorno da Nota Fiscal Gerada.....	23
2.1.4.1 – Definição XML.....	23
2.1.5 – Erros e Alertas.....	28
2.1.6 – Exemplo de XML para envio.....	32
2.1.7 – Exemplo de XML de retorno.....	33
3. PAS – Procedimento de Autorização de Serviços.....	36
4. Testes.....	37

<b>Controle de Alterações</b>		
<b>Data</b>	<b>Autor</b>	<b>Descrição</b>
13/06/2013	Bertoli, I.F.	Elaboração Inicial
20/06/2013	Coneglian, G.	Revisão
25/06/2013	Coneglian, G.	Atualização do arquivo xsd Inclusão e alteração de mensagens de erro e de alerta
05/07/2013	Coneglian, G.	Atualização do arquivo xsd, alteração na validação do e-mail
20/08/2013	Bertoli, I.F.	Adicionado recurso de cancelamento de Nota Fiscal. Inclusão de mensagens de erro e de alerta (519 – 522 e 701). Inclusão de estrutura XSD de XML de retorno.

## **1- Definição**

Este manual tem por finalidade apresentar a definição e especificação técnica para a utilização do Web Service disponibilizado pela Diretoria de Tecnologia da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista para emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica - NFS-e.

Por meio deste Web Service, nossos contribuintes poderão emitir notas fiscais sem a necessidade de acessar o sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e sim diretamente a partir de seus próprios softwares de gestão.

Até o momento nosso Web Service suporta o(s) seguinte(s) recursos

— transmissão de solicitação de geração de Nota Fiscal Eletrônica

## 2 – Métodos e Recursos

As requisições de acesso aos métodos devem utilizar o protocolo de transporte seguro SSL (Secure Sockets Layer) através do endereço de internet:

**<https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/webservice/wsNotaFiscal.asmx>**

Todas as mensagens trocada entre nossos servidores e a aplicação do contribuinte obrigatoriamente devem ser através do protocolo SOAP 1.2, outros formatos serão automaticamente rejeitados pelo sistema.

O meio de comunicação deverá obrigatoriamente ser a internet.

Embora atualmente exista um único método disponível, os demais a serem implementados estarão centralizado em um único Web Service ficando a critério do sistema do contribuinte a solicitação do método desejado.

Todos os serviços serão síncronos, ou seja, serão atendidos na mesma conexão, sendo que sempre haverá um retorno seja positivo ou negativo utilizando estrutura XML aqui definida.

A solicitação de geração de nota fiscal deve ser transmitida utilizando 3 parâmetros sendo:

- 1- Inscrição Municipal do Prestador
- 2- Chave de acesso (Código Hash de Autenticidade)
- 3- Dados da Nota Fiscal

### **IMPORTANTE:**

O sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Lençóis Paulista unifica os cadastros de todas as atividades através do número CNPJ ou CPF, isto representa que ao transmitir uma inscrição e uma chave de acesso válida, todas as outras inscrições da mesma empresa (CNPJ OU CPF) podem emitir nota fiscal através de uma mesma autenticação.

**A chave de acesso poderá ser gerada ou alterada a qualquer momento através do sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, acessando a seção do contribuinte, opção "Liberação de Web Service".** A chave de acesso é composta de um hash de 200 caracteres gerados aleatoriamente.

### **2.1 – Método GerarNotaFiscal**

Através do método GerarNotaFiscal, o contribuinte poderá solicitar a geração automática de Nota Fiscal de Serviços no município de Lençóis Paulista.

#### **2.1.1 – Descritivo dos campos para utilização do método**

Observação: todas as “tags” são obrigatórias, a coluna “Obrig.” da tabela abaixo indica se há obrigatoriedade no preenchimento de seu valor.

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrig.</b>
Nota			---
Versao	Número da versão são do web service. Valor fixo: 1	Inteiro	<b>Sim</b>
InscricaoMunicipal	Inscrição Municipal do Prestador de Serviços. Trata-se da inscrição sem o dígito. Exemplo: Inscrição Municipal 12345-6, será transmitido apenas os números 12345	Inteiro	<b>Sim</b>
PASNF			---
Numero	Número do procedimento de autorização de serviço de Nota Fiscal. Número Sequencial incrementado de um em um obedecendo inclusive ordem cronológica de emissão	Inteiro	<b>Sim</b>
Data	Data do fato gerador da emissão da Nota Fiscal. Deverá obedecer ordem cronológica de emissão e também tem prazo máximo para conversão de 10 dias corridos anteriores à data atual. Formado: AAAA-MM-DD Exemplo: dia 13 de Junho de 2013 2013-06-13	Data	<b>Sim</b>
Tomador			---
CPF_CNPJ	Número da inscrição do tomador na Receita Federal. Somente Números, sem pontos e demais símbolos utilizados para exibição. Exemplo: CNPJ 11.222.333/4444-55 11222333444455 CPF 111.222.333-44 11122233344	Inteiro	<b>Não</b>
Nome	Nome ou Razão Social do Tomador	String (50)	<b>Não</b>

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrig.</b>
Endereco			---
Logradouro	Nome do Logradouro do Tomador	String (95)	<b>Não</b>
Numero	Número da residência e/ou estabelecimento	String (15)	<b>Não</b>
Complemento	Complemento da residência e/ou estabelecimento	String (20)	<b>Não</b>
Bairro	Nome do Bairro do tomador	String (75)	<b>Não</b>
Municipio	Código IBGE <sup>1</sup> do município do tomador	Inteiro	<b>Não</b>
Email	Endereço de e-mail do tomador. O mesmo endereço será utilizado para envio automático da Nota Fiscal, caso solicitado.	String (50)	<b>Não</b>
Particular	Utilizado apenas para Pessoa Física que tenha inscrição no município de Lençóis Paulista. 0- Indica que a Nota Fiscal deve ser emitida para o contribuinte. 1 – Indica que a Nota Fiscal deve ser emitida para a pessoa física, sem relacionamento com o contribuinte. Para empresas, o valor padrão é 0.	Inteiro	<b>Sim</b>
CidadeExecucao	Código IBGE <sup>1</sup> da cidade em que foi realizado o serviço descrito na nota fiscal	Inteiro	<b>Sim</b>
Descricao	Descrição dos serviços realizados pelo prestador. Campo deve ser limitado a 1000 caracteres ou 20 linhas, o que ocorrer primeiro.	String(1000)	<b>Sim</b>
ValorTotal	Valor total dos serviços realizados Número sem separador de milhares e com sinal decimal utilizando ponto “.” Exemplo: R\$ 1.000,00 Deve ser transmitido 1000.00	Decimal (15,2)	<b>Sim</b>

1 Código de cidades disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm>

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrig.</b>
ValorDeducao	<p>Valor das deduções da Nota Fiscal</p> <p>Número sem separador de milhares e com sinal decimal utilizando ponto “.”</p> <p>Exemplo: R\$ 1.000,00</p> <p>Deve ser transmitido 1000.00</p> <p>IMPORTANTE: Dedução não é desconto, este valor é permitido apenas em casos em que haja respaldo jurídico.</p>	Decimal (15,2)	<b>Sim</b>
Aliquota	<p>Alíquota praticada pelo contribuinte.</p> <p>No caso de contribuintes com incidência fixa, isento, imune e sem incidência, o valor declarado deve ser ZERO.</p> <p>Para os contribuintes optantes pelo simples nacional, a alíquota pode variar de 2% a 6%.</p> <p>Empresas cuja cobrança de ISS seja variável, o valor informado deverá ser exatamente o praticado.</p> <p>Exemplo: 3,00%</p> <p>Deve ser transmitido 3.00</p>	Decimal (3,2)	<b>Sim</b>
ValorPIS	<p>Valor do PIS gerado durante a emissão da Nota Fiscal.</p> <p><u>Valor informado em obediência a Lei Federal 12.741/2012</u></p> <p>Número sem separador de milhares e com sinal decimal utilizando ponto “.”</p> <p>Exemplo: R\$ 1.000,00</p> <p>Deve ser transmitido 1000.00</p>	Decimal (15,2)	<b>Sim</b>
ValorCOFINS	<p>Valor do COFINS gerado durante a emissão da Nota Fiscal.</p> <p><u>Valor informado em obediência a Lei Federal 12.741/2012</u></p> <p>Número sem separador de milhares e com sinal decimal utilizando ponto “.”</p> <p>Exemplo: R\$ 1.000,00</p>	Decimal (15,2)	<b>Sim</b>



<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrig.</b>
	Deve ser transmitido 1000.00		
RetencaoIRRF	Valor retido pelo tomador de serviços para contribuição do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Número sem separador de milhares e com sinal decimal utilizando ponto “.” Exemplo: R\$ 1.000,00 Deve ser transmitido 1000.00	Decimal (15,2)	<b>Sim</b>
RetencaoINSS	Valor retido pelo tomador de serviços para contribuição do INSS. Número sem separador de milhares e com sinal decimal utilizando ponto “.” Exemplo: R\$ 1.000,00 Deve ser transmitido 1000.00	Decimal (15,2)	<b>Sim</b>
RetencaoPIS	Valor retido pelo tomador de serviços para contribuição do PIS. Número sem separador de milhares e com sinal decimal utilizando ponto “.” Exemplo: R\$ 1.000,00 Deve ser transmitido 1000.00	Decimal (15,2)	<b>Sim</b>
RetencaoCOFINS	Valor retido pelo tomador de serviços para contribuição do COFINS. Número sem separador de milhares e com sinal decimal utilizando ponto “.” Exemplo: R\$ 1.000,00 Deve ser transmitido 1000.00	Decimal (15,2)	<b>Sim</b>
RetencaoCSLL	Valor retido pelo tomador de serviços para contribuição do CSLL. Número sem separador de milhares e com sinal decimal utilizando ponto “.” Exemplo: R\$ 1.000,00 Deve ser transmitido 1000.00	Decimal (15,2)	<b>Sim</b>

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obrig.</b>
EnviarEmail	Determina se a Nota Fiscal será encaminhada para o contribuinte através de e-mail. O envio é automático e para que seja realizado, obrigatoriamente tanto o prestador como o tomador devem possuir endereços de e-mail válidos. 1- Enviar 0- Não Enviar	Inteiro	<b>Sim</b>
TributacaoISS	Forma de Tributação do ISS 0: Normal 10: Tributado por opção do prestador 11: Não tributado por opção do prestador As opções 10 e 11 estão disponíveis apenas para atividades específicas regradas pela lei do ISS.	Inteiro	<b>Sim</b>
RecolhimentoFora			---
Aliquota	Alíquota praticada pelo contribuinte quando a obrigação é fora do município. Exemplo: 1,00% Deve ser transmitido 1.00	Decimal (3,2)	<b>Sim</b>
Obrigacao	Define sobre a obrigação de recolhimento do imposto quando devido fora do município de Lençóis Paulista. 0 – Prestador 1 – Tomador	Inteiro	<b>Sim</b>

### **2.1.2 – Arquivo de validação XML**

A validação estrutural do arquivo XML (Extensible Markup Language) será realizada através de critérios estabelecidos no arquivo XSD (XML Schema Definition) abaixo definido e disponível no endereço de internet <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/webservice/Schema/NotaFiscal.xsd>

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<xs:schema id="NotaFiscal"
  targetNamespace="NotaFiscal.xsd"
  elementFormDefault="qualified">
```

```

xmlns="NotaFiscal.xsd"
xmlns:mstns="NotaFiscal.xsd"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
>

<xs:element name="Nota">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

      <!-- DEFINIÇÃO DA VERSÃO DO WEBSERVICE -->
      <xs:element id="Versao" name="Versao" type="xs:decimal"/></xs:element>

      <!-- INSCRIÇÃO MUNICIPAL UTILIZADA PELO PRESTADOR DE SERVICOS -->
      <xs:element id="InscricaoMunicipal" name="InscricaoMunicipal"
type="xs:positiveInteger">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="pt-br">
            Inscrição municipal do Prestador de Serviços sem dígito.
            Ex.: 12345-6, o código da inscrição será 12345.
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>

      <!-- NUMERO DO RPS GERADOR DA NOTA FISCAL -->
      <xs:element id="PASNF" name="PASNF" nillable="false">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element id="Numero" name="Numero" type="xs:positiveInteger"
nillable="false">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="pt-br">
                  Número sequencial de Solicitação de Nota Fiscal (controle).
                  Este número será retornado pelo sistema para controle do contribuinte.
                </xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element id="Data" name="Data" type="xs:date" nillable="false">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="pt-br">
                  Data da geração do da Solicitação (Origem do Serviço).
                  Validação:

```

- Prazo máximo para conversão é de 10 dias corridos;
- Data de geração deverá ser igual ou inferior a data atual;
- As datas de PAS devem seguir a ordem cronológica da emissão dos PAS;

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!--DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS-->
<xs:element id="Tomador" name="Tomador" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Campo opcional.
      A falta de informação de dados do tomador será considerada NOTA AO CONSUMIDOR;
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CPF_CNPJ" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            CPF ou CNPJ do tomador de serviços.
            Informação opcional
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="14"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Nome" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Nome/Razão Social do tomador de serviços.
            Informação opcional
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="70"></xs:maxLength>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element id="Endereco" name="Endereco" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Endereço do Tomador de Serviços
      Informação Opcional
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Logradouro" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Nome do logradouro informado pelo tomador
            Informação opcional
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="95"></xs:maxLength>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Numero" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Número da casa e/ou estabelecimento informado pelo tomador.
            Informação opcional
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="15"></xs:maxLength>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Complemento" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Complemento do endereço, caso necessário
      Informação opcional
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bairro" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      CPF ou CNPJ do tomador de serviços.
      Informação opcional
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="75"></xs:maxLength>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Município" type="xs:integer" nillable="true"
default="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Código do município.
      Ref. Tabela IBGE
      Informação opcional
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Email" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      E-mail do tomador de serviços, este campo é necessário caso a opção de
      envio de email automático esteja selecionada.
      Informação opcional
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"></xs:maxLength>
      <xs:pattern value="^([0-9a-zA-Z]([-.\w]*[0-9a-zA-Z_])*)@([0-9a-zA-Z]
      [-\w]*[0-9a-zA-Z]\.)+[a-zA-Z]{2,9}$"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Particular" nillable="false" default="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Define se a Nota Fiscal emitida foi para consumidor ou contribuinte.
      Este opção é destinada para pessoas físicas que possuem inscrição de
      autônomo no município.
      0 - Contribuinte
      1 - Consumidor
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="0" id="Contribuinte"></xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="1" id="Consumidor"></xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!-- DADOS DA NOTA FISCAL
<xs:element name="LocalExecucao" nillable="true" default="1">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>
  Indica se o serviço foi realizado no município de Lençóis Paulista ou fora.
  Não é necessário especificação da cidade onde foi realizado o serviço
  1: No Município
  0: Fora do Município
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:enumeration value="1" id="NoMunicipio"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="0" id="ForaMunicipio"></xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element-->

```

```

<xs:element name="CidadeExecucao" nillable="false" default="3526803"
type="xs:positiveInteger">

```

```

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Código no IBGE do Município onde o serviço foi realizado.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<!-- DESCRICAO DOS SERVICOS -->

```

```

<xs:element name="Descricao" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Descrição dos serviços realizados (corpo da NFS-e)
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1000"></xs:maxLength>
      <xs:whiteSpace value="preserve"></xs:whiteSpace>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<!-- VALORES -->

```



```

<xs:element name="ValorTotal" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Valor total dos serviços realizados
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>
      <xs:minExclusive value="0"></xs:minExclusive>
      <xs:totalDigits value="15"></xs:totalDigits>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="ValorDeducao" nillable="false" default="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Valor das Deduções - Caso seja aplicável
      OBS: Para utilizar valores de dedução, é necessário amparo legal. Dedução não
é desconto!
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>
      <xs:minInclusive value="0.00"></xs:minInclusive>
      <xs:totalDigits value="15"></xs:totalDigits>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Aliquota" nillable="false" default="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Alíquota vigente (Apenas para empresas optantes pelo Simples Nacional)
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    <xs:minInclusive value="0.00"></xs:minInclusive>
    <xs:maxInclusive value="6.00"></xs:maxInclusive>
    <xs:totalDigits value="3"></xs:totalDigits>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ValorPIS" nillable="false" default="0">

```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>
```

Valor de PIS gerado pela emissão da NFSe.

Este valor corresponde aos valores de impostos gerados informandos de acordo com a lei 12.741/2012.

```
</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
<xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>
```

```
<xs:minInclusive value="0"></xs:minInclusive>
```

```
<xs:totalDigits value="15"></xs:totalDigits>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="ValorCOFINS" nillable="false" default="0">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>
```

Valor de CONFIS gerado pela emissão da NFSe.

Este valor corresponde aos valores de impostos gerados informandos de acordo com a lei 12.741/2012.

```
</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
<xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>
```

```
<xs:minInclusive value="0"></xs:minInclusive>
```

```
<xs:totalDigits value="15"></xs:totalDigits>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="RetencaoIRRF" nillable="false" default="0">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>
```

```

        Valor do IRRF retido pelo tomador de serviços da NFSe.
    </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>
        <xs:minInclusive value="0"></xs:minInclusive>
        <xs:totalDigits value="15"></xs:totalDigits>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RetencaoINSS" nillable="false" default="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Valor do INSS retido pelo tomador de serviços da NFSe.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>
            <xs:minInclusive value="0"></xs:minInclusive>
            <xs:totalDigits value="15"></xs:totalDigits>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RetencaoPIS" nillable="false" default="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Valor do PIS retido pelo tomador de serviços da NFSe.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>
            <xs:minInclusive value="0"></xs:minInclusive>
            <xs:totalDigits value="15"></xs:totalDigits>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RetencaoCOFINS" nillable="false" default="0">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>
    Valor do COFINS retido pelo tomador de serviços da NFSe.
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>
    <xs:minInclusive value="0"></xs:minInclusive>
    <xs:totalDigits value="15"></xs:totalDigits>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RetencaoCSLL" nillable="false" default="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Valor do CSLL retido pelo tomador de serviços da NFSe.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>
      <xs:minInclusive value="0"></xs:minInclusive>
      <xs:totalDigits value="15"></xs:totalDigits>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

<!-- DEFINE SE ENVIO DE E-MAIL SERÁ AUTOMATICO VIA NFSE -->
<xs:element name="EnviarEmail" id="EnviarEmail" type="xs:integer" default="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Informa se o sistema enviará NFS-e automaticamente ao TOMADOR.
      IMPORTANTE: Esta opção somente estará ativa se o Prestador e o Tomador tiverem
e-mail registrados.
      1: Enviar
      0: Não Enviar
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<!-- DEFINE MODELO DE TRIBUTACAO-->
<xs:element name="TributacaoISS" id="TributacaoISS" default="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Forma de tributação especial de ISS
      0: Tributação comum
      10: Nota Fiscal tributada por informação do prestador
      11: Nota Fiscal não tributada por informação do prestador
      OBS: A opção de tributação ocorre apenas em casos especiais em que a
legislação permita.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="0"></xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="10"></xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="11"></xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element name="RecolhimentoFora" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Dados do recolhimento em caso de recolhimento fora do município
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

      <xs:element id="Aliquota" name="Aliquota" default="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Alíquota aplicada em caso de recolhimento fora do município.
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits>

```

```

        <xs:minInclusive value="0.00"></xs:minInclusive>
        <xs:totalDigits value="4"></xs:totalDigits>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:element id="Obrigacao" name="Obrigacao">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Obrigação de recolhimento do ISS fora do município.
            0: Prestador
            1: Tomador
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:enumeration value="0"></xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="1"></xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **2.1.3 - Retorno dos dados da Nota Fiscal Gerada**

O retorno das mensagens enviadas sempre serão através de estrutura XML, contendo informações detalhadas sobre a geração do Documento Fiscal.

#### **2.1.3.1 – Alertas durante procedimento de validação XML**

Durante o procedimento de validação dos dados transmitidos via XML alguns dados enviados que não influenciam diretamente na geração e emissão do documento fiscal podem apresentar inconsistência ou incompatibilidade com critérios estabelecidos pela Diretoria de Tecnologia da Informação.

Para estes casos, o sistema emite apenas um alerta informando sobre a inconsistência. Estes casos estão devidamente relacionados em no item 2.1.4 – Retorno da Nota Fiscal Gerada.

**A existência de alertas NÃO IMPEDEM a geração da nota fiscal.**

**Estrutura da Tag Alerta:**

```
<Alertas>
  <Alerta>
    <Codigo></Codigo>
    <Descricao></Descricao>
    <AvisoTecnico><AvisoTecnico>
  </Alerta>
</Alertas>
```

**2.1.3.2 – Erros durante procedimento de validação XML**

Informações erradas ou valores incompatíveis serão tratadas como Erro pelo sistema de geração de nota fiscal.

A existência de pelo menos um erro proporciona o cancelamento da geração da Nota Fiscal Eletrônica. Os motivos de cancelamento de emissão de NFS-e estão descritos no item 2.1.4 – Retorno da Nota Fiscal Gerada.

**A existência de erros representa cancelamento da geração da nota fiscal.**

**Estrutura da Tag Erro:**

```
<Erros>
  <Erro>
    <Codigo></Codigo>
    <Descricao></Descricao>
    <AvisoTecnico><AvisoTecnico>
  </Erro>
</Erros>
```

**2.1.4 – Retorno da Nota Fiscal Gerada**

Havendo o sucesso na geração da NFS-e, o sistema retornará estrutura XML semelhante à estrutura de exportação de nota fiscal, a ser descrita abaixo.

**2.1.4.1 – Definição XML**

Campo	Descrição
Retorno	

<b>- Nota</b>	
<b>-- Prestador</b>	
<b>--- CPF_CNPJ</b>	Inscrição do prestador junto ao Ministério da Fazenda (CPF / CNPJ)
<b>--- RazaoSocial</b>	Razão Social da Empresa Prestadora de Serviços
<b>--- NomeFantasia</b>	Nome Fantasia da Empresa Prestadora de Serviços
<b>--- SuperSimples</b>	Optante do Super Simples: 0 - Não 1 - Sim
<b>--- Inscricao</b>	Número de inscrição Municipal
<b>--- Endereco</b>	
<b>---- Logradouro</b>	Logradouro do Prestador de Serviço
<b>---- Numero</b>	Número
<b>---- Complemento</b>	Complemento
<b>---- Bairro</b>	Bairro
<b>---- Município</b>	Município
<b>---- Estado</b>	Estado
<b>--- Atividade</b>	
<b>---- Codigo</b>	Código CNAE da atividade
<b>---- Descricao</b>	Descrição da atividade
<b>-- Numero</b>	Número da Nota Fiscal Eletrônica
<b>-- EmissaoData</b>	Data da Emissão
<b>-- EmissaoHora</b>	Hora da Emissão
<b>-- CodigoValidacao</b>	Código de Validação / Autenticidade da Nota Fiscal
<b>-- Situacao</b>	Situação da Nota Fiscal 0 – Cancelada 1 – Ativa



<b>-- ExecucaoLocal</b>	0 - No Município 1 - Fora do Município
<b>-- ExecucaoMunicipio</b>	Código IBGE do município
<b>-- Tomador</b>	
<b>--- Inscricao</b>	Inscrição do Tomador Junto ao Ministério da Fazenda (CPF / CNPJ)
<b>--- InscricaoMunicipal</b>	Inscrição do Municipal do Tomador
<b>--- Nome</b>	Nome do Tomador
<b>--- TipoPessoa</b>	Tipo da Pessoa 0 – Física 1 – Jurídica
<b>--- Endereco</b>	
<b>---- Logradouro</b>	Logradouro do Tomador
<b>---- Numero</b>	Número
<b>---- Complemento</b>	Complemento
<b>---- Bairro</b>	Bairro
<b>---- Municipio</b>	Cidade
<b>---- MunicipioCodigo</b>	Código IBGE do código do município do tomador
<b>---- Estado</b>	Estado
<b>--- Email</b>	E-mail
<b>--- Particular</b>	Nota Fiscal emitida “Ao Consumidor” 0 – Nota Fiscal emitida para Pessoa Física ou Jurídica com inscrição no município. 1 – Ao Consumidor (Particular)
<b>--- Rps</b>	
<b>---- Numero</b>	Número do Recibo Provisório que gerou a nota fiscal
<b>---- EmissaoData</b>	Data da Emissão do RPS
<b>--- Descricao</b>	Descrição dos serviços constantes na Nota Fiscal
<b>--- ValorTotal</b>	Valor total dos serviços

<b>--- ValorDeducao</b>	Valores passíveis de dedução na base de cálculo
<b>--- BaseCalculo</b>	Base de Cálculo do ISS
<b>--- ValorISS</b>	Valor do ISS
<b>--- Aliquota</b>	Alíquota do Imposto
<b>--- AliquotaRecalculada</b>	Alíquota recalculada. Valor utilizado quando houver correção de receita bruta ou outro procedimento que altere o valor de alíquota após emissão da Nota Fiscal
<b>--- RecolhimentoObrigacao</b>	Indica quem será o responsável pelo recolhimento do ISS, sendo: 0 – prestador 1 – Tomador 2 – Recolhimento fora 3 – Sem Recolhimento
<b>--- RecolhimentoForma</b>	Forma de Recolhimento 0 – Guia Prefeitura 1 – Guia DAS 2 – Recolhimento Fora 3 – Sem Recolhimento
<b>--- ValorPIS</b>	Campo numérico contendo valor informado sobre cobrança de PIS (Programa de Integração Social). Campo adicionado em obediência a Lei Federal 12.741/2012. OBS: Para as Notas Fiscais anteriores a versão 1.2, este campo será gerado sem valor, ou seja, vazio.
<b>--- ValorCOFINS</b>	Campo numérico contendo valor informado sobre cobrança de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). Campo adicionado em obediência a Lei Federal 12.741/2012. OBS: Para as Notas Fiscais anteriores a versão 1.2, este campo será gerado sem valor, ou seja, vazio.
<b>--- RetencaoIRRF</b>	Campo numérico contendo valor informado sobre retenção de IRRF por parte do Tomador de Serviços. OBS: Para as Notas Fiscais anteriores a versão 1.2, este campo será gerado sem valor, ou seja, vazio.
<b>--- RetencaoINSS</b>	Campo numérico contendo valor informado sobre retenção de INSS por parte do Tomador de Serviços. OBS: Para as Notas Fiscais anteriores a versão 1.2, este campo será gerado sem valor, ou seja, vazio.
<b>--- RetencaoPIS</b>	Campo numérico contendo valor informado sobre retenção de PIS por parte do Tomador de Serviços.

	OBS: Para as Notas Fiscais anteriores a versão 1.2, este campo será gerado sem valor, ou seja, vazio.
<b>--- RetencaoCOFINS</b>	Campo numérico contendo valor informado sobre retenção de COFINS por parte do Tomador de Serviços. OBS: Para as Notas Fiscais anteriores a versão 1.2, este campo será gerado sem valor, ou seja, vazio.
<b>--- RetencaoCSLL</b>	Campo numérico contendo valor informado sobre retenção de CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) por parte do Tomador de Serviços. OBS: Para as Notas Fiscais anteriores a versão 1.2, este campo será gerado sem valor, ou seja, vazio.
<b>--- EnviadoEmail</b>	Informa se foi enviada cópia da NFS-e por e-mail no momento da emissão. 0 = Não 1 = Sim
<b>--- TributacaoISS</b>	Refere-se a forma de tributação da Nota Fiscal. 0 = Tributação Normal 1 = Não Tributado 2 = Isento 3 = Imune 4 = Sem Incidência 10 = Tributado, informado pelo prestador 11 = Não Tributado, informado pelo prestador
<b>--- Informacoes</b>	
<b>---- Informacao</b>	Descrições de observações constantes na nota fiscal
<b>--- CartasCorrecao</b>	
<b>---- CartaCorrecao</b>	
<b>----- Numero</b>	Número da Carta de Correção
<b>----- EmissaoData</b>	Data da emissão da carta de correção
<b>----- Descricao</b>	Nova descrição da nota fiscal
<b>--- Cancelamento</b>	
<b>---- DataCancelamento</b>	Data do cancelamento
<b>---- Motivo</b>	Descrição abreviada do motivo de cancelamento
<b>---- Descricao</b>	Descrição do cancelamento fornecido pelo prestador

<b>--- Pas</b>	
<b>---- Numero</b>	Número da solicitação de geração de NFS-e através de web service
<b>---- DataGeracao</b>	Data de geração da solicitação. Importante: Data de geração corresponde a data da execução do serviço
<b>---- DataProcessamento</b>	Data em que nossos servidores processaram a solicitação de emissão da NFS-e
<b>- Alertas</b>	
<b>-- Codigo</b>	Código do “problema” encontrado durante a geração da NFS-e conforme tabela 2.1.5 – Erros e Alertas.
<b>-- Descricao</b>	Descrição do problema encontrado conforme tabela 2.1.5 – Erros e Alertas.
<b>-- AvisoTecnico</b>	Dependendo do tipo de aviso, o sistema poderá emitir automaticamente informações técnicas sobre o erro e/ou aviso, permitindo maior facilidade na identificação e correção do problema.
<b>- url</b>	Endereço de internet que permite a geração do documento da NFS-e, permitindo o download ou impressão do documento gerado.

### 2.1.5 – Erros e Alertas

<b>Código</b>	<b>Mensagem</b>	<b>Tipo</b>
0	Problemas com o arquivo transmitido;	ERRO
1	Problemas durante a transmissão dos dados	ERRO
100	Versão do PAS (Procedimento de Autorização de Serviços) inválida	ERRO
200	Inscrição municipal do prestador não informada	ERRO
201	Inscrição municipal do Prestador está incorreta	ERRO
202	Houve falha ao enviar NFS-e por e-mail. Prestador de serviços não possui endereço de e-mail cadastrado	ALERTA
203	Usuário autenticado não corresponde a inscrição informada	ERRO
204	Inscrição municipal informada não é de atividade de serviços	ERRO

<b>Código</b>	<b>Mensagem</b>	<b>Tipo</b>
	ativa	
205	Inscrição solicitada não corresponde a uma inscrição de serviço válida	ERRO
300	CPF ou CNPJ informado para o tomador está incorreto	ERRO
301	Informação de nota particular divergente	ERRO
302	Nome ou Razão Social divergente do cadastro municipal. Valores assumidos foram os do cadastro municipal	ALERTA
303	Município informado para o tomador está incorreto	ERRO
304	Houve falha ao enviar NFS-e por e-mail. O e-mail informado para o Tomador de serviços não é válido.	ALERTA
305	Nota informada como PARTICULAR. Esta informação é somente válida para Pessoa Física	ALERTA
400	Data de emissão do PAS inválida	ERRO
401	Data do PAS está fora do prazo de conversão	ERRO
402	O número do PAS não informado	ERRO
403	Número do PAS fora da sequência esperada	ERRO
404	Número de PAS já utilizado	ERRO
405	Data do PAS fora da sequência esperada	ERRO
500	Descrição de serviço não informada	ERRO
501	Valor dos serviços não informado	ERRO
502	Valor dos serviços incorretos	ERRO
503	Valor de dedução não permitido	ERRO
504	Valor de dedução incorreto	ERRO

<b>Código</b>	<b>Mensagem</b>	<b>Tipo</b>
505	Valor de PIS incorreto	ERRO
506	Valor de PIS não informado	ERRO
507	Valor de COFINS incorreto	ERRO
508	Valor de COFINS não informado	ERRO
509	Valor de Retenção PIS incorreto	ERRO
510	Valor de Retenção COFINS incorreto	ERRO
511	Valor de Retenção IRRF incorreto	ERRO
512	Valor de Retenção INSS incorreto	ERRO
513	Valor de Retenção de CSLL incorreto	ERRO
514	Código da Cidade de Execução não informado	ERRO
515	Código da Cidade de Execução incorreto	ERRO
516	Valor das retenções é maior que o valor dos serviços realizados	ERRO
517	Valor dos impostos é maior que o valor dos serviços realizados	ERRO
518	Descrição de serviço realizado excede limite de linhas	ERRO
519	Descrição do motivo do cancelamento não especificado	ERRO
520	Código do motivo de cancelamento não informado	ERRO
521	Código do motivo do cancelamento incorreto	ERRO
522	Nota Fiscal não localizada	ERRO
600	Forma de Tributação inválida	ERRO
601	Alíquota não informada, Empresa optante pelo Simples Nacional	ERRO

<b>Código</b>	<b>Mensagem</b>	<b>Tipo</b>
602	Alíquota não informada, recolhimento fora do município	ALERTA
603	Obrigaç�o fora do munic�pio, obrigaç�o de recolhimento n�o informada	ALERTA
604	Valor da al�quota deve ser 0% ou estar compreendida entre 2% e 6%	ERRO
605	Valor da Al�quota informada � diferente da al�quota esperada para o contribuinte com ISS Vari�vel	ERRO
606	Valor da al�quota informada n�o � v�lida para esta atividade	ERRO
607	Al�quota para recolhimento fora do munic�pio foi informada, mas n�o utilizada. Recolhimento � no munic�pio.	ALERTA
608	Obrigaç�o fora do munic�pio foi informada, mas n�o utilizada. Recolhimento no munic�pio	ALERTA
609	N�o � poss�vel registrar retenç�o sem que o tomador tenha CPF ou CNPJ indicados	ERRO
701	Solicitaç�o de cancelamento fora do prazo permitido	ERRO
900	Par�metros iniciais n�o informados	ERRO
901	N�o foi poss�vel enviar e-mail para o tomador. Endereç�o de e-mail do prestador est� incorreto ou n�o existe	ALERTA
902	N�o foi poss�vel enviar e-mail para o tomador. Endereç�o de e-mail do tomador n�o foi informado ou est� incorreto	ALERTA
950	C�digo de validaç�o do prestador n�o foi informado ou est� incorreto	ERRO
951	Endereç�o IP informado no cadastro do prestador n�o confere com o endereç�o da conex�o atual	ERRO
952	Existe problema em seu cadastro (prestador), entre em contato com a Prefeitura	ERRO
999	Falha ao processar informaç�o	ERRO

Código	Mensagem	Tipo

## 2.1.6 – Exemplo de XML para envio

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Nota xmlns="NotaFiscal.xsd">
  <Versao>1.0</Versao>
  <InscricaoMunicipal>6020</InscricaoMunicipal>
  <PASNF>
    <Numero>1</Numero>
    <Data>2013-06-10</Data>
  </PASNF>
  <Tomador>
    <CPF_CNPJ></CPF_CNPJ>
    <Nome>Nome do Tomador</Nome>
    <Endereco>
      <Logradouro>nome da rua</Logradouro>
      <Numero>1234</Numero>
      <Complemento>casa 1</Complemento>
      <Bairro>sem bairro</Bairro>
      <Municipio>1200252</Municipio>
    </Endereco>
    <Email>email@terra.com.br</Email>
    <Particular>1</Particular>
  </Tomador>
  <CidadeExecucao>2704104</CidadeExecucao>
  <Descricao>Servicos diversos</Descricao>
  <ValorTotal>1234.56</ValorTotal>
  <ValorDeducao>0</ValorDeducao>
  <Aliquota>3.00</Aliquota>
  <ValorPIS>0</ValorPIS>
  <ValorCOFINS>1</ValorCOFINS>
  <RetencaoIRRF>2</RetencaoIRRF>
```



```

<RetencaoINSS>3</RetencaoINSS>
<RetencaoPIS>4</RetencaoPIS>
<RetencaoCOFINS>5</RetencaoCOFINS>
<RetencaoCSLL>6</RetencaoCSLL>
<EnviarEmail>1</EnviarEmail>
<TributacaoISS>10</TributacaoISS>
<RecolhimentoFora>
  <Aliquota>3</Aliquota>
  <Obrigacao>0</Obrigacao>
</RecolhimentoFora>
</Nota>

```

### 2.1.7 – Exemplo de XML de retorno

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Retorno>
  <Nota>
    <Prestador>
      <CPF_CNPJ>12332112332</CPF_CNPJ>
      <RazaoSocial>CONTRIBUINTE TESTE</RazaoSocial>
      <NomeFantasia>CONTRIBUINTE TESTE</NomeFantasia>
      <SuperSimples>0</SuperSimples>
      <Inscricao>1234</Inscricao>
      <Endereco>
        <Logradouro>RUA ANITA GARIBALDI</Logradouro>
        <Numero>400</Numero>
        <Complemento />
        <Bairro>CENTRO</Bairro>
        <Municipio>LENCOIS PAULISTA</Municipio>
        <Estado>SP</Estado>
      </Endereco>
      <Atividade>
        <Codigo>4.01</Codigo>
        <Descricao>4.01 (3354) - MEDICO AUTONOMO</Descricao>
      </Atividade>
    </Prestador>
    <Numero>4</Numero>
    <EmissaoData>04/04/2013</EmissaoData>

```

```
<EmissaoHora>10:30</EmissaoHora>
<CodigoValidacao>98D63 FA5B1</CodigoValidacao>
<Situacao>1</Situacao>
<ExecucaoLocal>0</ExecucaoLocal>
<ExecucaoMunicipio>3526803</ExecucaoMunicipio>
<Tomador>
  <Inscricao>32112332112</Inscricao>
  <InscricaoMunicipal />
  <Nome>PESSOA TOMADOR DE SERVICOS</Nome>
  <TipoPessoa>0</TipoPessoa>
  <Endereco>
    <Logradouro>RUA 9 DE JULHO</Logradouro>
    <Numero>555</Numero>
    <Complemento />
    <Bairro>CENTRO</Bairro>
    <Municipio>LENCOIS PAULISTA</Municipio>
    <MunicipioCodigo>3526803</MunicipioCodigo>
    <Estado>SP</Estado>
  </Endereco>
  <Email>pessoa@email.com.br</Email>
  <Particular>1</Particular>
</Tomador>
<Rps>
  <Numero />
  <EmissaoData />
</Rps>
<Descricao>SERVICOS DIVERSOS</Descricao>
<ValorTotal>1234,56</ValorTotal>
<ValorDeducao>0</ValorDeducao>
<BaseCalculo>1234,56</BaseCalculo>
<ValorISS>0</ValorISS>
<Aliquota>0</Aliquota>
<AliquotaRecalculada>0</AliquotaRecalculada>
<RecolhimentoObrigacao>0</RecolhimentoObrigacao>
<RecolhimentoForma>0</RecolhimentoForma>
<ValorPIS>1,23</ValorPIS>
<ValorCOFINS>4,56</ValorCOFINS>
<RetencaoIRRF>7,89</RetencaoIRRF>
<RetencaoINSS>1,23</RetencaoINSS>
```

```
<RetencaoPIS>4,56</RetencaoPIS>
<RetencaoCOFINS>7,89</RetencaoCOFINS>
<RetencaoCSLL>1,23</RetencaoCSLL>
<EnviadoEmail>1</EnviadoEmail>
<TributacaoISS>0</TributacaoISS>
<Informacoes>
  <Informacao>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de
20/11/2012.</Informacao>
  <Informacao>A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site
apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs.</Informacao>
  <Informacao>Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços
autônomo</Informacao>
  <Informacao>Atividade com ISS fixo</Informacao>
  <Informacao>Uma via desta NFS-e foi enviada para o Tomador de Serviços por
email.</Informacao>
</Informacoes>
<CartasCorrecao />
<Cancelamento>
  <DataCancelamento />
  <Motivo />
  <Descricao />
</Cancelamento>
<Pas>
  <Numero></Numero>
  <DataGeracao></DataGeracao>
  <DataProcessamento></DataProcessamento>
</Pas>
</Nota>
<Alertas />
<url>
https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs/Pages/Publicas/wfValidaNotaFiscal.aspx/?
numero=4&validacao=98D63 FA5B1&inscricao=1234
</url>
</Retorno>
```

### **3. PAS – Procedimento de Autorização de Serviços**

O PAS consiste em numeração sequencial de valores inteiros que deverá ser controlado pelo contribuinte, este será o campo responsável pela comunicação entre os sistemas do contribuinte e da prefeitura.

A numeração obedecerá a ordem cronológica de emissão, ou seja, não será permitido emitir números sequenciais sem que a ordem das datas não seja, por exemplo, se emitir o PAS de número 4 no dia 01/06/2013, o próximo PAS obrigatoriamente deverá ser o de número 5 e a data deverá ser igual ou superior a 01/06/2013.

Para garantir a segurança nas transações realizadas, todas as solicitações de geração de Nota Fiscal, seja com sucesso ou não serão armazenadas em nossos servidores, contendo os valores enviados, o retorno transmitido pelo Web Service, bem como endereço IP utilizado para o envio e dados do prestador.

## 4. Testes

A partir de 20/06/2013 está disponível o recurso de web service às empresas que desenvolvem sistemas informatizados.

A implementação do Web Service permite aos contribuintes maior reutilização dos dados cadastrados e agilidade no processo de geração e envio de documentos fiscais.

**Esta versão disponibilizada é única e exclusivamente para testes de sistemas e implementação de rotinas. Por critérios de segurança, alguns serviços, tais como envio automático de e-mail para o tomador estarão desabilitados.**

Todas as notas fiscais geradas serão desconsideradas, ou seja, não possui valor fiscal e o serviço estará disponível temporariamente, e poderá ser extinto a qualquer momento.

Para a realização de testes, é necessário que seja transmitido o código de validação do contribuinte que consiste em código *hash* composto de 200 caracteres aleatórios e que podem ser alterados a qualquer momento pelo contribuinte. No entanto, por ser este um ambiente de testes, você desenvolvedor deverá solicitar código de validação através do canal “Fale Conosco” disponível no sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Lençóis Paulista, especificando o assunto “Desenvolvimento de Web Service”.

### **IMPORTANTE:**

Durante o período de realização de testes, o endereço que deve ser utilizado para consumo de Web Service é: **<https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/wsteste/wsNotaFiscal.asmx>**